設定方法 iOS(iPhone iPad)



3.「メール」の画面が表示されます。 「アカウント」をタップします。

く設定	メール	
"メール	"にアクセスを許可	
	Siriと検索	>
	通知 バナー、バッジ	>
((¹))	モバイルデータ通信	
ר אל	1	2 >
メッセー	-ジリスト	
プレヒ	(2行 >
TO/CO	Cラベルを表示	
スワイ	^イ プオプション	>

4.「アカウント」の画面が表示されます。 「アカウントの追加」をタップします。

く メール アカウント

 アカウント

 iCloud iCloud Drive、連絡先、カレンダーとその他5項目...

 Eメール メール、メモ

 アカウントを追加

 データの取得方法

 5.「アカウントを追加」の画面が表示されます。 その他をタップします。



7.「新規アカウント」の画面が表示されます。 下記を参照の上で、各項目の入力をお願いします。 入力が完了したら右上の次へをタップして下さい。

キャンセル	新規アカウント	
名前	John Appleseed	
メール	user@example.com	
パスウード	2001	
説明	自分のメールアカウント	

名前	任意の名前
メール	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
説明	任意の説明

6.「その他」の画面が表示されます。 メールアカウントを追加をタップします。

	🗢 @ 🕫 100% 🚃 I	
くアカウントを追加 その他		
メール		
メールアカウントを追加	>	
建格先		
LDAPアカウントを追加	>	
CardDAVアカウントを追加	>	
カレンダー		
CalDAVアカウントを追加	>	
照会するカレンダーを追加	>	

8.「新規アカウント」の画面が表示されます。 POPをタップし、下記を参照の上で各項目の入力を お願いします。 入力が完了したら右上の保存をタップして下さい。

キャンセル	朝田見アカウント			
	ІМАР	POP		
名前				
メール				
11년年1月	Same and			
安田メールサー)	ric			
ホスト名				
ユーザ名				
パスワード				
送信メールサー	r¢.			
ホスト名				
ユーザ名	オプション			
パスワード	オブション			

●受信メールサーバ

ホスト名	受信メールサーバー名
ユーザ名	メールアカウント
パスワード	メールパスワード

●送信メールサーバ

ざいます。

います

ホスト名	送信メールサーバー名
ユーザ名	メールアカウント
パスワード	メールパスワード

9.「検証中」という表示中に下記画面が出ることがご

※検証が終わるまでに5~10分程度かかることがござ

出てきた場合は、はいをタップします。

SSLで接続できません アカウントをSSLなしで設定しますか?

※最大で2回表示されます

はい

11.送信メールサーバ内のSMTPをタップします。

キャンセ	Γ.	thn.ne.jp	90°
アカウント	•		•
077.105	->:注册		
6.01	100		
×-7.	Stho. ne. jp		
241	thn.ne.jp		
88×-117	1-15		
ホスト名	-		
コーザ名	100000		
マスワート	× •••••		
HEX-1.7	t		
MTP			smtp.thn.ne.ip
74日			
		アカウントを開設	

12.プライマリサーバ内のsmtp2.ft.dws.ne.jpを タップします。

15:55 9月29日(火)		🗢 🖲 🕫 32% 🔳
thn.ne.jp	SMTP	
プライマリサーバ		
smtp2.ft.dws.ne.jp		オン >
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加		>
*メール*は、プライマリサーバを使用でき	きない場合はほかのSMTPサーバを原番に試します。	

13.「 smtp2.ft.dws.ne.jp 」の画面が表示されます。 SSLを使用以下の部分が下表の通りになっているか

10.「パスワードとアカウント」の画面に戻ります。 アカウント内のメールをタップします。

いいえ

		パスワードとアカウント	
	P	WebサイトとAppのパスワード	6 >
		パスワードを自動入力	
	アカウ	ント	
	iCloud	d Drive、連絡先、カレンダーとその他5項目	>
(ft.dw メール	s.ne.jp	>
	アカウ	ウントを追加	>
	データ	タの取得方法	プッシュ >

を確認し、完了をタップします。

14:09 9月17日(木) キャンセル	איזאי דאו smtp2.ft.dws.ne.jp		
サーバ			
送信メールサーバ			
ホスト名 smtp2.ft.dws.n	e.jp		
ユーザ名			
パスワード ・・・・・・・			
SSLを使用			\bigcirc
認証			パスワード >
サーバポート 587			
	サーバ	を削除	
SSLを使用		無効	
認証		パスワード	
サーバポー	۲	587	

以上で設定は完了です。