

TZ-HXT700PW 地上デジタル放送 初期スキャン手順 (パススルー方式)

概要

- このマニュアルでは、TZ-HXT700PWの地上デジタル放送のパススルー方式での初期スキャン手順を説明します。
- パススルー方式とは、ケーブルテレビ局のアンテナで受信した信号をそのまま各ご家庭のテレビに送る方式です。

事前準備

- アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。
- STBとテレビの電源が入っているか確認してください。


設置設定

- リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。
「設定メニュー」を選択する。




設置設定

- リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。
操作一覧メニューから「放送設定」
—「設置設定」を選択する。




設置設定

- 設置設定メニューから「チャンネル設定」を選択する。




チャンネル設定

- チャンネルメニューから「地上デジタル」を選択する。




設定方法選択

- 設定方法選択メニューから「初期スキャン」を選択する。




方式切換

- 方式切換メニューから、「パススルー」を選択する。




地域設定

- 地域設定メニューから、リモコンの左右ボタンで「静岡」を選択する。



チャンネルスキャン

- チャンネルスキャンが始まります。
2分～3分程度かかりますので、完了までお待ちください。



完了

- 地上デジタルチャンネル設定画面が表示されたら完了です。
リモコンの「戻る」ボタンで終了してください。

